P755X1

newson

Газовая варочная панель, 75 см, нержавеющая сталь, фурнитура серебристая.

EAN13: 8017709165833

ЭСТЕТИКА и УПРАВЛЕНИЕ

Нержавеющая сталь

Чугунные решетки

Поворотные переключатели серебристые

Крышки горелок никелированные

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Автоматический электроподжиг

5 газовых горелок с вертикально направленным пламенем:

Задняя левая – 1,7 кВт

Передняя левая – 1,05 кВт

Центральная – 3,5 кВт

Задняя правая – 2,6 кВт

Передняя правая – 1,05 кВт

БЕЗОПАСНОСТЬ

Газ-контроль

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

Жиклеры для сжиженного газа G30

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип газа: природный G20

Мощность подключения: 1 Вт


Номинальная мощность газа: 9,9 кВт

Напряжение: 220-240 В

Частота тока: 50/60 Гц



Типы нагрева



Также поставляется

- **P755SN1** - черная, фурнитура серебристая

СМЕГ Руссия
Россия, 117105, Москва
Варшавское шоссе, д.1, стр.1-2, офис А-615
Тел. +7 (495) 380-37-82
Факс 7 (495) 380-37-81

P755X1

newson

газовый
нержавеющая сталь
75 cm
газ





Горелка повышенной мощности:
Горелки повышенной мощности производят почти вертикальное пламя, что способствует уменьшению рассеивания тепла и увеличению количества тепла, передаваемого на посуду.






Чугунные решетки:
Представленные на разных моделях варочных панелей Smeg, чугунные решетки устойчивы к высоким температурам. Они очень прочные, их внешний вид не ухудшается со временем.

СМЕГ Руссия
Россия, 117105, Москва
Варшавское шоссе, д.1, стр.1-2, офис А-615
Тел. +7 (495) 380-37-82
Факс 7 (495) 380-37-81

P755X1

newson

газовый
нержавеющая сталь
75 cm
газ



СМЕГ Руссия
Россия, 117105, Москва
Варшавское шоссе, д.1, стр.1-2, офис А-615
Тел. +7 (495) 380-37-82
Факс 7 (495) 380-37-81