KSED65P9

coloniale

Вытяжка настенная, 60 см, кремовая



EAN13: 8017709181338

ЭСТЕТИКА и УПРАВЛЕНИЕ

Кремовая

Управление слайдер

ФУНКЦИИ/ ОПЦИИ

Максимальная производительность 535 м³/ч

3 скорости

Подсветка – 2 лампы накаливания

Уровень шума на первой скорости: 50 дБ(А)

Жироулавливающие фильтры из алюминия – 2 шт.

Диаметр воздуховода – 120 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность подключения: 240 Вт

Мощность мотора: 200 Вт

Мощность ламп подсветки: 20 Вт

Напряжение: 220-240 Вт

Сила тока: 13 A

Частота тока: 50/60 Гц

Типы нагрева



дополнительные аксессуары

- **FLT2** - угольный фильтр

Также поставляется

- **KSED95P9** - кремовая, 90 см, 3 жироулавливающих фильтра
- **KSED65PE** - Кремовая, 60 см
- **KSED95PE** - Кремовая, 90 см

СМЕГ Руссия
Россия, 117105, Москва
Варшавское шоссе, д.1, стр.1-2, офис А-615
Тел. +7 (495) 380-37-82
Факс 7 (495) 380-37-81

smeg
технологии и стиль

KSED65P9

coloniale

настенная вытяжка
60 cm
кремовый







Подсветка:
Подсветка вытяжек осуществляется галогенными лампами или лампами накаливания. В некоторых моделях предусмотрено использование энергосберегающих ламп. Подсветка может быть включена независимо от мотора вытяжки для освещения рабочей поверхности.



Жироулавливающие фильтры:
Многослойные фильтры из нержавеющей стали или алюминия осуществляют первичную очистку воздуха от жиров.





Угольный фильтр:
Фильтры с активированным углем используется в вытяжках в режиме рециркуляции для очистки воздуха от запахов.

СМЕГ Руссия
Россия, 117105, Москва
Варшавское шоссе, д.1, стр.1-2, офис А-615
Тел. +7 (495) 380-37-82
Факс 7 (495) 380-37-81


smeg
технологии и стиль

KSED65P9

coloniale



настенная вытяжка
60 cm
кремовый



СМЕГ Руссия
Россия, 117105, Москва
Варшавское шоссе, д.1, стр.1-2, офис А-615
Тел. +7 (495) 380-37-82
Факс 7 (495) 380-37-81